

酒類ノ「アルコール」含量

次ノ表ハ酒 100 cm³ 中ニ含マル「アルコール」ノ容量ヲ cm³ ニテ表ハシタ値、即チ容量百分比デアル。

種 類	アルコール含量	種 類	アルコール含量
清酒	13.7-19.2	ウィスキー	27.2-51.8
ビール	4.3- 5.7	ブランデー	16.1-32.6
赤葡萄酒	4.5-15.6	焼酎	30.1-40.9
白葡萄酒	7.6-12.6	味淋	15.8-22.1

(内務省衛生試験所分析ニヨル)

軍 用 毒 瓦 斯 ノ 性 質

名 稱	分 子 式	常 温 形 態	生 理 作 用	初メテ戦 争ニ使用 シタ年月
鹽素	Cl ₂	氣 液	窒息性	1915 IV
臭素	Br ₂	液	〃	1915 V
メチルクロロスルフォネート	ClSO ₂ ·OCH ₃	液	〃	1915 VIII
クロロ蟻酸メチルエステル	ClCOOCH ₂ Cl	液	〃	1915 VIII
フォスゲン	COCl ₂	氣	〃	1916 XII
デフォスゲン	Cl·COO·CCl ₃	液	〃	1916 VI
ブロモベンデル	C ₆ H ₅ ·CH ₂ ·Br	液	催涙性	1915 III
シャンプロモベンデル	C ₆ H ₅ ·CHBr·CN	固	〃	1917 III
クロロアセトフェノン	ClCH ₂ ·CO·C ₆ H ₅	固	〃	—
デクロロメチルエーテル	(CH ₂ Cl) ₂ O	液	〃	1918 VIII
キシリルブロミド	CH ₃ ·C ₆ H ₄ ·CH ₂ Br	液	〃	—
クロロピクリン	CCl ₃ ·NO ₂	液	窒息、催涙、 催吐性	1917 III
ブロモアセトン	CH ₃ ·CO·CH ₂ Br	液	窒息、催涙性	1915 VII
ブロモメチルエチルケトン	CH ₃ ·CO·CHBr·CH ₃	液	〃	1915 VIII
イソシャンプフェニルクロリド	C ₆ H ₅ ·NC·Cl ₂	液	催吐性	1917 IX
デフェニールクロロアルシン	(C ₆ H ₅) ₂ ·AsCl	固	クシャミ性	1917 IX
デフェニールシャンプアルシン	(C ₆ H ₅) ₂ ·AsCN	固	〃	1918 V
アダムサイト	NH·(C ₆ H ₄) ₂ ·AsCl	固	〃	—
エチルデクロロアルシン	C ₂ H ₅ ·AsCl ₂	液	〃	1918 IV
エチルデプロモアルシン	C ₂ H ₅ ·AsBr ₂	液	〃	1918 IV
N-エチルカーバゾル	(C ₆ H ₄) ₂ ·N·C ₂ H ₅	固	〃	1918 IX
青酸	HCN	液	中毒性	1916 VII
シャンプ炭酸メチルエステル	CN·CO ₂ ·CH ₃	液	〃	—
一酸化炭素	CO	氣	〃	—
イペリット	(C ₂ H ₄ Cl) ₂ ·S	液	糜爛性	1917 VII
ルイサイト	ClHC·CHAsCl ₂	液	〃	—