

外来生物法に基づき規制される生物（1）

脊椎動物

分類群	目	科	属	特定外来生物 ^{*1}	未判定外来生物 ^{*2}
哺乳類 Mammalia	カンガルー目 Marsupialia	オポッサム Didelphidae	オポッサム <i>Didelphis</i> オポッサム科の他の全属	— —	オポッサム属の全種 —
		クスクス Phalangeridae	ククロギツネ <i>Trichosurus</i> クスクス科の他の全属	ククロギツネ (<i>T. vulpecula</i>) —	特定外来生物を除くクスクス科の全種
	モグラ目 Insectivora	ハリネズミ Erinaceidae	ハリネズミ <i>Erinaceus</i> アフリカハリネズミ <i>Atelerix</i> , オオミミハリネズミ <i>Hemiechinus</i> , メセキヌス <i>Mesechinus</i>	ハリネズミ属の全種 —	— ヨツユビハリネズミ (<i>A. albiventris</i>) を除くアフリカハリネズミ属全種, オオミミハリネズミ属全種, メセキヌス属全種
	霊長目 (サル目) Primates	オナガザル Cercopithecidae	マカカ <i>Macaca</i>	タイワンザル (<i>M. cyclopis</i>), カニクイザル (<i>M. fascicularis</i>), アカゲザル (<i>M. mulatta</i>) タイワンザル × ニホンザル, アカゲザル × ニホンザル	ニホンザル (<i>M. fuscata</i>) と特定外来生物を除くマカカ属の全種 タイワンザル × ニホンザル, アカゲザル × ニホンザルを除く, マカカ属に属する種間の交雑により生じた生物
ネズミ目 Rodentia	パカ Agoutidae	パカ科の全属		—	—
	フチア Capromyidae	フチア科の全属		—	—
	パカラナ Dinomyidae	パカラナ科の全属		—	—
	ヌートリア Myocastoridae	ヌートリア <i>Myocastor</i>	ヌートリア (<i>M. coypus</i>)		—
	リス Sciuridae	ハイガシラリス <i>Callosciurus</i>	クリハラリス(タイワンリス) (<i>C. erythraeus</i>), フィンレイソンリス (<i>C. finlaysonii</i>)		特定外来生物を除くハイガシラリス属の全種
		pteロミュス <i>Pteromys</i>	エゾモモンガ (<i>P. volans orii</i>) を除くタリイクモモンガ (<i>P. volans</i>)		—
		リス <i>Sciurus</i>	トウブハイイロリス (<i>S. carolinensis</i>), エゾリス (<i>S. vulgaris orientis</i>) を除くキタリス (<i>S. vulgaris</i>)		日本産種と特定外来生物を除くリス属の全種
		リス科の他の全属		—	—
	ネズミ Muridae	マスクラット <i>Ondatra</i>	マスクラット (<i>O. zibethicus</i>)		—
食肉目 (ネコ目) Carnivora	アライグマ Procyonidae	アライグマ <i>Procyon</i>	アライグマ (<i>P. lotor</i>), カニクイアライグマ (<i>P. cancrivorus</i>)		—
	イタチ Mustelidae	イタチ <i>Mustela</i>	アメリカミンク (<i>M. vison</i>)		日本産種, フェレット (<i>M. putoriusfuro</i>), チョウセンイタチ (<i>M. sibirica</i>), アメリカミンクを除くイタチ属の全種
	マンガース Herpestidae	エジプトマンガース <i>Herpestes</i>	フイリマンガース (<i>H. auropunctatus</i>), ジャワマンガース (<i>H. javanicus</i>)		特定外来生物とスリカタ属 <i>Suricata</i> 全種 (ミーアキャット (<i>S. suricatta</i>) 含む) を除くマンガース科の全種
		シママンガース <i>Mungos</i>	シママンガース (<i>M. mungo</i>)		
		マンガース科の他の全属		—	
偶蹄目 (ウシ目) Artiodactyla	シカ Cervidae	アキシスジカ <i>Axis</i>	アキシスジカ属の全種		特定外来生物を除くホエジカ属の全種
		シカ <i>Cervus</i>	日本産種を除くシカ属の全種		
		ダマシカ <i>Dama</i>	ダマシカ属の全種		
		シフゾウ <i>Elaphurus</i>	シフゾウ (<i>E. davidianus</i>)		
		ホエジカ <i>Muntiacus</i>	キヨン (<i>M. reevesi</i>)		
鳥綱 Aves	カモ目 Anseriformes	カモ Anatidae	ブランタ <i>Branta</i>	カナダガン (<i>B. canadensis</i>)	カナダガン, シジュウカラガン (<i>B. hutchinsii leucopareia</i>), ヒメシジュウカラガン (<i>B. hutchinsii minima</i>), コクガン (<i>B. bernicla</i>) を除くブランタ属の全種
	スズメ目 Passeriformes	チメドリ Timaliidae	ガビチョウ <i>Garrulax</i> ソウシチョウ <i>Leiothrix</i> チメドリ科の他の全属	ガビチョウ (<i>G. canorus</i>), カオジロガビチョウ (<i>G. sannio</i>), カオグロガビチョウ (<i>G. perspicillatus</i>) ソウシチョウ (<i>L. lutea</i>) —	特定外来生物を除くチメドリ科の全種
	カメ目 Testudinata	カミツキガメ Chelydridae	カミツキガメ <i>Chelydra</i> カミツキガメ科の他の全属	カミツキガメ (<i>C. serpentina</i>) —	—
		イシガメ Geoemydidae	イシガメ <i>Mauremys</i>	ハナガメ(タイワンハナガメ) (<i>M. sinensis</i>), ハナガメ×ニホンイシガメ (<i>M. japonica</i>), ハナガメ×ミナミイシガメ (<i>M. mutica</i>), ハナガメ×クサガメ (<i>M. reevesii</i>)	—

爬虫綱 Reptilia	トカゲ亜目 Sauria	アガマ Agamidae	キノボリトカゲ <i>Japalura</i>	スワインホーキノボリトカゲ(<i>J. swinhonis</i>)	—
		タテガミトカゲ (イグアナ) Iguanidae (Polychrotidae)	アノール <i>Anolis</i>	アノリス・アルログス(<i>A. allogus</i>)、アノリス・アルタケウス(<i>A. alutaceus</i>)、アノリス・アングスティケプス(<i>A. angusticeps</i>)、グリーンアノール(<i>A. carolinensis</i>)、ナイトアノール(<i>A. equestris</i>)、ガーマンアノール(<i>A. garmanni</i>)、アノリス・ホモレキス(<i>A. homolechis</i>)、ブラウンアノール(<i>A. sagrei</i>)	特定外来生物を除くアノール属およびノロップス属の全種
	ヘビ亜目 Serpentes	ナミヘビ Colubridae	ノロップス <i>Norops</i>	—	
			オオガシラ <i>Boiga</i>	ミドリオオガシラ(<i>B. cyanea</i>)、イヌバオオガシラ(<i>B. cynodon</i>)、マングローブヘビ(<i>B. dendrophila</i>)、ミナミオオガシラ(<i>B. irregularis</i>)、ボウシオオガシラ(<i>B. nigriceps</i>)	特定外来生物を除くオオガシラ属の全種
		クサリヘビ Viperidae	チャマダラヘビ <i>Psammodynastes</i>	—	—
			ナメラ <i>Elaphe</i>	タイワンスジオ(<i>E. taeniura friesi</i>)	サキシマスジオ(<i>E. taeniura schmackeri</i>)とタイワンスジオを除くスジオナメラ(<i>E. taeniura</i>)
		ハブ <i>Protobothrops</i>	ハブ <i>P. mucrosquamatus</i>	—	日本産種と特定外来生物を除くハブ属の全種
		ヤジリハブ <i>Bothrops</i>		—	—
両生綱 Amphibia	無尾目 (カエル目) Anura	ヒキガエル Bufonidae	ヒキガエル <i>Bufo</i>	プレーンズヒキガエル(<i>B. cognatus</i>)、キンイロヒキガエル(<i>B. guttatus</i>)、オオヒキガエル(<i>B. marinus</i>)、ヘリグロヒキガエル(<i>B. melanostictus</i>)、アカボシヒキガエル(<i>B. punctatus</i>)、オークヒキガエル(<i>B. quercicus</i>)、テキサスヒキガエル(<i>B. speciosus</i>)、コノハヒキガエル(<i>B. typhonius</i>)	テキサスミドリヒキガエル(<i>B. debilis</i>)、ロココヒキガエル(<i>B. paracnemis</i>)、ナンブヒキガエル(<i>B. terrestris</i>)、ガルフコースヒキガエル(<i>B. valliceps</i>)、ヨーロッパミドリヒキガエル(<i>B. viridis</i>)と日本産種と特定外来生物を除くヒキガエル属の全種
		アマガエル Hylidae	ズツキガエル <i>Osteopilus</i>	キューバズツキガエル(キューバアマガエル)(<i>O. septentrionalis</i>)	特定外来生物を除くズツキガエル属の全種
		ユビナガガエル Leptodactylidae	コヤスガエル <i>Eleutherodactylus</i>	コキーコヤスガエル(<i>E. coqui</i>)、ジョンストンコヤスガエル(<i>E. johnstonei</i>)、オンシツガエル(<i>E. planirostris</i>)	—
		ジムグリガエル Microhylidae	ジムグリガエル <i>Kaloula</i>	アジアジムグリガエル(<i>K. pulchra</i>)	—
		アカガエル Ranidae	アカガエル <i>Rana</i>	ウシガエル(<i>R. catesbeiana</i>)	ブロンズガエル(<i>R. clamitans</i>)、ブタゴエガエル(<i>R. grylio</i>)、リバーフロッグ(<i>R. heckscheri</i>)、フロリダボッグフロッグ(<i>R. okaloosae</i>)、ミンクフロッグ(<i>R. septentrionalis</i>)、カーペンターフロッグ(<i>R. virginicus</i>)
		アオガエル Rhacophoridae	シロアゴガエル <i>Polypedates</i>	シロアゴガエル(<i>P. leucomystax</i>)	特定外来生物を除くシロアゴガエル属の全種
	コイ目 Cypriniformes	コイ Cyprinidae	タナゴ <i>Acheilognathus</i>	オオタナゴ(<i>Acheilognathus macropterus</i>)	—
	ナマズ目 Siluriformes	ギギ Bagridae	ギバチ <i>Tachysurus</i>	コウライギギ(<i>T. fulvidraco</i>)	—
		イクタルルス Ictaluridae	アメイウルス <i>Ameiurus</i>	ブラウンブルヘッド(<i>A. nebulosus</i>)	特定外来生物を除くアメイウルス属の全種
			イクタルルス <i>Ictalurus</i>	チャネルキヤットフィッシュ(<i>I. punctatus</i>)	特定外来生物を除くイクタルルス属の全種
		ナマズ Siluridae	ピロディクティス <i>Pylodictis</i>	フラットヘッドキヤットフィッシュ(<i>P. olivaris</i>)	—
	カワカマス (パイク)目 Esociformes	カワカマス (パイク) Esocidae	ナマズ <i>Silurus</i>	ヨーロッパナマズ(ヨーロッパオオナマズ)(<i>S. glanis</i>)	—
			カワカマス(パイク) <i>Esox</i>	カワカマス科の全種 カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物	—
条鰓亜綱 (魚類) Osteichthyes	カダヤン目 Cyprinodontiformes	カダヤン Poeciliidae	カダヤン <i>Gambusia</i>	カダヤン(<i>G. affinis</i>)、 ガンブisia・ホルブルオキ(<i>G. holbrooki</i>)	—
		サンフィッシュ Centrarchidae	ブルーギル <i>Lepomis</i>	ブルーギル(<i>L. macrochirus</i>)	特定外来生物を除くサンフィッシュ科の全種
			オオクチバス <i>Micropterus</i>	コクチバス(<i>M. dolomieu</i>)、オオクチバス(<i>M. salmoides</i>)	
			サンフィッシュ科の他の全属	—	
	スズキ目 Perciformes (Percoidei)	ハゼ Gobiidae	サンフィッシュ科の他の全属	—	特定外来生物を除くモロネ科の全種
		アカメ Centropomidae	ネオゴビウス <i>Neogobius</i>	ラウンドゴビー(<i>N. melanostomus</i>)	
		モロネ(狭義) Moronidae	アカメ <i>Lates</i>	ナイルパーク(<i>L. niloticus</i>)	
			アカメ科の他の全属	—	
		モロネ Moronidae	モロネ科の他の全属	—	
			モロネ <i>Morone</i>	ホワイトパーク(<i>M. americana</i>)、ホワイトバス(<i>M. chrysops</i>)、ストライプバス(<i>M. saxatilis</i>)	
		ナンダス Nandidae	ナンダス科全属 ガドブシス <i>Gadopsis</i>	ホワイトバス×ストライプバス	ストライプバス×ホワイトバスを除くモロネ科に属する種間の交雑により生じた生物
				—	ガドブシス属の全種

ペルキクティス(狭義) Percichthyidae	マクルロケルラ <i>Maccullochella</i>	—	マーレーコッド(<i>M. peelii</i>)を除くマクルロケルラ属の全種
	マクアリア <i>Macquaria</i>	—	ゴールデンパーク(<i>M. ambigua</i>)を除くマクアリア属の全種
	ペルキクティス <i>Percichthys</i>	—	ペルキクティス属の全種
パーク Percidae	ギュムノケファルス <i>Gymnocephalus</i>	ラッフ(<i>G. cernuus</i>)	特定外来生物を除くギュムノケファルス属の全種
	ペルカ <i>Perca</i>	ヨーロピアンパーク(<i>P. fluviatilis</i>)	特定外来生物を除くペルカ属の全種
	サンデル <i>Sander (Stizostedion)</i>	パイクパーク(<i>S. lucioperca</i>)	特定外来生物を除くサンデル属全種
	ズイングエル <i>Zingel</i>	—	ズイングエル属全種
	ケツギョ <i>Siniperca</i>	ケツギョ(<i>S. chuatsi</i>), コウライケツギョ(<i>S. scherzeri</i>)	特定外来生物を除くケツギョ属の全種

外来生物法に基づき規制される生物（2）

無脊椎動物

分類群	目	科	属	特定外来生物 ^{*1}	未判定外来生物 ^{*2}
昆虫綱 Insecta	コウチュウ目 Coleoptera	コガネムシ Scarabaeidae	テナガコガネ <i>Cheirotonus</i> クモテナガコガネ <i>Euchirus</i> ヒメテナガコガネ <i>Propomacrus</i>	ヤンバルテナガコガネ(<i>C. jambar</i>)を除くテナガコガネ属の全種 クモテナガコガネ属の全種 ヒメテナガコガネ属の全種	— — —
		ミツバチ Apidae	マルハナバチ <i>Bombus</i>	セイヨウオマルハナバチ(<i>B. terrestris</i>)	日本産種を除くマルハナバチ属の全種
		ハチ目 Hymenoptera	トフシアリ <i>Solenopsis</i> アリ Formicidae アルゼンチンアリ <i>Linepithema</i> ワスマニア <i>Wasmannia</i>	ヒアリ(<i>S. invicta</i>), アカカミアリ(<i>S. geminata</i>) アルゼンチンアリ(<i>L. humile</i>) コカミアリ(<i>W. auropunctata</i>)	— — —
	スズメバチ Vespidae	スズメバチ Vespidae	ベスバ <i>Vespa</i>	ツマアカスズメバチ(<i>V. velutina</i>)	—
		エビ目 Decapoda	アスタクス <i>Astacus</i> ザリガニ Astacidae	アスタクス属の全種	特定外来生物を除くザリガニ科の全種
			アトラントアスタクス <i>Atlantaastacus</i> , アウストロボタモビウス <i>Austropotamobius</i> , カスピアスタクス <i>Caspiaastacus</i> , パキファスタクス <i>Pacifastacus</i>	ウチダザリガニ／タンカイザリガニ(シグナルクレイフィッシュ)(<i>P. leniusculus</i>)	
			オルコネクテス <i>Orconectes</i>	ラスティークレイフィッシュ(<i>O. rusticus</i>)	
			アメリカザリガニ科の他の全属	—	
甲殻類 Crustacea	エビ目 Decapoda	c	ケラクス <i>Cherax</i> ミニマザリガニ科の他の全属	ケラクス属の全種 —	特定外来生物を除くミニマザリガニ科の全種
		モクズガニ Varunidae	モクズガニ <i>Eriocheir</i>	モクズガニ(<i>E. japonica</i>)を除くモクズガニ属の全種	—
	サソリ目 Scorpiones	キヨクトウサソリ Butidae	キヨクトウサソリ科の全属	キヨクトウサソリ科の全種	—
		ジョウゴグモ Hexathelidae	アトラクス <i>Atrax</i>	アトラクス属の全種	—
	クモ目 Araneae	ハドロニュケ Hadronyche	ハドロニュケ属の全種	—	ニホンザリガニ(<i>Cambaroides japonicus</i>), アメリカザリガニ(<i>Procambarus clarkii</i>)とラスティークレイフィッシュを除くアメリカザリガニ科の全種
		イトグモ Loxoscelidae	イトグモ <i>Loxosceles</i>	ロクソスケレス・ガウコ(<i>L. gaucho</i>), ロクソスケレス・ラエタ(<i>L. laeta</i>), ロクソスケレス・レクルサ(<i>L. reclusa</i>)	—
		ヒメグモ Theridiidae	ゴケグモ <i>Latrodectus</i>	アカオビゴケグモ(<i>L. indicus</i>)を除くゴケグモ属の全種	—
軟体動物門 Mollusca	イガイ目 Mytilida	イガイ Mytilidae	カワヒバリガイ <i>Limnoperna</i>	カワヒバリガイ属の全種	—
	マルスダレガイ目 Veneroida	カワホトギス Dreissenidae	ドレイセナ <i>Dreissena</i>	クワッガガイ(<i>D. bugensis</i>), カワホトギスガイ(<i>D. polymorpha</i>)	—
	マイマイ目 Stylommatophora	ハプロトレマティダエ Haplotrematidae	アンコトレマ <i>Ancotrema</i> , ハプロトレマ <i>Haplotrema</i>	—	ハプロトレマティダエ科の全種
		オレアキニダエ Oleacinidae	オレアキナ科の全属	—	オレアキナ科の全種
		ヌリツヤマイマイ Rhytididae	ヌリツヤマイマイ科の全属	—	ヌリツヤマイマイ科の全種
		スピラクシダエ Spiraxidae	エウグラントイナ <i>Euglandina</i>	ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)(<i>E. rosea</i>)	特定外来生物を除くスピラクシダエ科の全種
		ネジレガイ(タワラガイ) Streptaxidae	スピラクシダエ科の他の全属	—	タワラガイ属 <i>Sinoennea</i> 全種とソメワケダワラガイ(<i>Indoennea bicolor</i>)を除くネジレガイ科の全種
		オカチョウジガイ (オカクチキレガイ) Subulinidae	オカチョウジガイ(オカクチキレガイ)科の全属	—	日本産種とオオクビキレガイ(<i>Rumina decollata</i>)を除くオカチョウジガイ科の全属
扁形動物門 Platyhelminth	三岐腸目 Tricladida	ヤリガタリクウズムシ Rhynchodemidae	プラテュデムス <i>Platydemus</i>	ニューギニアヤリガタリクウズムシ(<i>P. manokwari</i>)	—

外来生物法に基づき規制される生物 (3)

植物

分類群	目	科	属	特定外来生物 ^{*1}	未判定外来生物 ^{*2}
維管束植物 Tracheophyte	合弁花類 Sympetalae	キク Asteraceae	ハルシャギク <i>Coreopsis</i>	オオキンケイギク※(<i>C. lanceolata</i>)	—
			ミズヒマワリ <i>Gymnocoronis</i>	ミズヒマワリ(<i>G. spilanthoides</i>)	—
			ツルギク <i>Mikania</i>	ツルヒヨドリ(<i>Mikania micrantha</i>)	—
			オオハンゴンソウ <i>Rudbeckia</i>	オオハンゴンソウ※(<i>R. laciniata</i>)	—
			キオン(サワギク) <i>Senecio</i>	ナルトサワギク(<i>S. madagascariensis</i>)	—
	ゴマノハグサ Scrophulariaceae	クワガタソウ <i>Veronica</i>			—
				オオカワヂシャ※(<i>V. anagallis-aquatica</i>)	—
	離弁花類 Caryophyllales	ヒュ Amaranthaceae	ツルノゲイトウ <i>Alternanthera</i>	ナガエツルノゲイトウ(<i>A. philoxeroides</i>)	—
		セリ Apiaceae	チドメグサ <i>Hydrocotyle</i>	ブラジルチドメグサ(<i>H. ranunculoides</i>)	ヒュドロコティレ・ボナリエンシス(<i>H. bonariensis</i>), ヒュドロコティレ・ウンベルラタ(<i>H. umbellata</i>)
		ウリ Cucurbitaceae	アレチウリ <i>Sicyos</i>	アレチウリ(<i>S. angulatus</i>)	—
		アリノトウグサ Haloragaceae	フサモ <i>Myriophyllum</i>	オオフサモ(<i>M. aquaticum</i>)	—
		アカバナ Onagraceae	チヨウジタデ <i>Ludwigia</i>	ルドウイギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等) (<i>L. grandiflora</i>)	—
単子葉植物 Liliopsida	イネ Poaceae	オオハマガヤ <i>Ammophila</i>	ビーチグラス(<i>Ammophila arenaria</i>)	—	—
		スバルティナ <i>Spartina</i>	スバルティナ属の全種		—
シダ植物 Pteridophyta	アカウキクサ Azollaceae	アカウキクサ <i>Azolla</i>	ボタンウキクサ <i>Pistia</i>	ボタンウキクサ(<i>P. stratiotes</i>)	—
				アゾラ・クリスター(A. cristata)	—
ナデシコ Caryophyllales	モウセンゴケ Droseraceae	モウセンゴケ <i>Drosera</i>		ナガエモウセンゴケ(<i>D. intermedia</i>)	—